中共海南省委党校智慧校园教室话筒扩容项目

询 价 文 件

采购单位:中共海南省委党校

二〇二二年三月

目录

第一部分	询价公告	1
第二部分	投标人须知	3
第三部分	用户需求书	8
第四部分	合同样本	.13
第五部分	报价文件格式	.15
第六部分	询价程序	.24

第一部分 询价公告

一、项目基本情况

1、项目名称: 中共海南省委党校智慧校园教室话筒扩容项目

2、采购单位:中共海南省委党校

3、采购方式: 询价

4、预算金额: ¥501900.00 元

最高限价: ¥501900.00 元。供应商响应报价不得高于最高限价, 否则作废标处理。

- 5、简要技术要求:详见《用户需求书》。
- 6、数量及分句:一批不分句。
- 7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求;
- 3、本项目的特定资格要求:
- (1) 具有独立承担民事责任的能力(营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证复印件,或提供"三证合一"营业执照复印件);
- (2) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2021 年任意1个月的缴纳税收和社保记录凭证复印件加盖公章);
- (3)供应商在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有被列入"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(提供4张网页截图,查询时间需在本项目公告发布之后至响应文件递交截止日之间);
- (4) 近三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函原件,并加盖公章);
- (5)供应商提供"国家企业信用信息公示系统"法定代表人和股东等高管人员相关资料截图;
 - (6)符合法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

- 1、时间: 2022年3月28日至2022年3月31日(询价文件的发售期限自开始之日起不得少于3个工作日),每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
- 2、地点:海南省海口市东营西路 27 号中共海南省委党校教研行政楼 2 层 2042 办公室
- 3、获取方式: 现场领取或中共海南省委党校官网下载 四、开标时间地点
 - 1、时间: 2022年4月1日9点30分(北京时间)
- 2、地点:海南省海口市东营西路 27 号中共海南省委党校 2005 会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系

联系人: 詹先生

联系电话: 0898-65892616

第二部分 投标人须知

总则

一、适用范围

本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物和服务项目采购。

二、合格的投标人

- 1、符合《政府采购法》规定的供应商资格。
- 2、投标人其他合格条件详见本项目招标公告。
- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 4、投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的投标人不得参与投标。

三、法律适用

本次询价活动及由本次询价产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

四、询价文件的约束力

本询价文件由中共海南省委党校负责解释。

询价文件

五、询价文件的组成

1、询价文件由六部分组成,包括:

第一部分 询价公告

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款

第五部分 报价文件格式

第六部分 询价程序

请仔细检查询价文件是否齐全,如有缺漏,请立即与中共海南省委党校联系解决。

- 2、投标人被视为充分熟悉本询价项目所在地与履行合同有关的各种情况,包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等,本询价文件不再对上述情况进行描述。
- 3、投标人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。投标 人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件,将有可能导致报 价文件被拒绝接受,所造成的负面后果由投标人负责。

报价文件的递交

六、报价文件的密封及标记

1、供应商应将询价响应文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋(箱)中,并标明"正本"或"副本",并在文件专用袋(箱)上标明"正本""副本"字样,所有外层密封袋的封口处应加盖骑缝章和法定代表人或者授权代表签名,响应文件递交截止时间和响应文件开启时间由采购人和供应商代表共同检查,未按要求签署和密封,视为不合格投标,响应文件将被拒绝接受。《报价函》、《报价一览表》和电子文档应另多制一份单独密封,独立于询价响应文件之外一同递交。

供应商务必在开标时纸质版响应文件,否则视为无效响应。

- (1) 注明项目名称、项目编号、正本、副本及在询价公告规定的响应文件开启日期及时间前注明"不准启封"的字样。
 - (2) 写明供应商名称、地址、联系人和联系方式。
 - 2、响应文件专用袋(箱)上须按采购人提供的格式注明:
 - (1) 项目编号及项目名称;
 - (2)供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。
- 3、供应商提交响应文件时应备有一个"报价信封",并将下列内容单独密封入该信封,再将其封装于响应文件正本封套内:
 - (1) 从响应文件正本中复印的报价一览表;
 - (2)报价函。

开标及评标

七、开标

- 1、采购人按询价文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表有关工作人员参加。
- 2、投标人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,采购人对报价文件的处理不承担责任。
- 3、开标时,评审技术小组根据采购文件确定的评审标准、评审方法组织现场评审,选定第一、第二、第三中标候选人。
 - 4、若报价文件未密封,采购人将拒绝接受该投标人的报价文件。

八、评标委员会

由采购人组成5人评审技术小组。

九、对报价文件的资格性审查

- 1、资格性审查的内容包括: 详见初步审查表
- 2、以上资格性审查的内容只要有一条不满足,则报价文件无效。
- 3、所谓偏离是指报价文件的内容高于或低于询价文件的相关要求。 所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足询价文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。判断报价文件的响应与否只根据报价文件本身,而不寻求外部证据。
 - 4、评标委员会在评审中,对算术错误的修正原则如下:
- (1)报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的,以报价一览表为准;
 - (2)报价文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
 - (4)单价金额小数点有明显错位的,以总价为准并修改单价。
 - (5) 若投标人不同意以上修正,报价文件将视为无效。

十、报价文件的澄清

1、在评标期间,评标委员会有权要求投标人对其报价文件中含义 不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄 清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

- 2、评标委员会认为有必要,可要求投标人对某些问题作出必要的 澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权的代表签字,并不得超出询价文件的范围或者改变报价文件的 实质性内容。投标人的书面澄清材料作为报价文件的补充。
- 3、投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清,将 视为放弃该权利。
 - 4、并非每个投标人都将被询标。

十一、评标及定标

- 1、评标委员会分别对通过初步评审的报价文件进行评价和比较。
- 2、评标委员会按询价文件"第六部分"中公布的评标办法对每份报价文件进行评审,确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

十二、评标过程保密

- 1、在宣布中标结果之前,凡属于审查、澄清、评价、比较报价文件和中标意向等有关信息,相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。
- 2、投标人不得探听上述信息,不得以任何行为影响评标过程,否则其报价文件将被作为无效报价文件。
 - 3、在评标期间,采购人将有专门人员与投标人进行联络。
- 4、采购人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因,也不对评标过程中的细节问题进行公布。

授标及签约

十三、定标原则

评标委员会将严格按照询价文件的要求和条件进行评标,根据评标 办法推荐出一至三人为中标候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排 名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人 因不可抗力或者自身原因不能履行合同,采购人将把合同授予排名第二 的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订 合同的,采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在中共 海南省委党校党校官网公示。

十四、中标通知

评审结果经中共海南省委党校委员会讨论通过,确定中标供应商, 采购人电话或短信方式通知中标人。

十五、签订合同

- 1、中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,未按规定签订中标合同给采购人造成损失的,投标人还应承担赔偿责任。
- 2、询价文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
- 3、签订合同后,中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意,中标人不得采用分包的形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的,中标人还应承担相应赔偿责任。

第三部分 用户需求书

一、采购内容、数量及预算

序号	项目名称	采购内容	项目预算	地点
1	中共海南省 委党校智慧校 园教室话筒扩 容项目	智慧校园教室 话筒	501900.00 元	中共海南省委党校

二、需求参数

_	、 而			
序号	名称	数量	单位	终端技术指标
1	会 颈锐 话	90	套	一、鶇颈话筒 1、★元件: 静电型电容式话筒; 2、★指向性: 心形指向性; 3、频率响应: 70-16,500 Hz; 4、开路灵敏度: -37.5 dB (13.8 mV) re 1V at 1 Pa; 5、阻抗: 100 欧姆; 6、最大输入声压级: 135 dB 声压, 1 kHz 于 1% T. H. D.; 7、动态 范围 (典型值): 107 dB, 1 kHz 于最高声压; 8、信噪比: 66 dB, 1 kHz at 1 Pa; 9、幻像电源: 11-52V 直流, 2 mA 典型; 10、输出端子: 内置三针 XLRM 卡农公头; 11、标配: 防风罩。 二、底座: 1、桌面防震话筒座,设有防震絶缘胶,能有效减低安装面上的撞击震动及机械噪声; 2、设有反复按下开关,可控制话筒收音请况,于1000Hz 时作55dB衰减。并设有24-48V 幻象供电工作的 LED显示灯,显示话筒开启工作,不管话筒连接位置,话筒实际的工作电压将会减低10-12V; 3、幻象供电: 直流 24-48V,耗电 3 mA 典型; 4、输出阻抗: 360 ohms; 5、插入损耗: 1 dB (150 欧姆输入阻抗);

		Τ		
				6、静音衰减: 55dB 于 1000Hz, 35dB 于 100Hz, 30dB 于 50Hz (150 欧姆输入阻抗);
				7、★话筒座配置: XLRF 卡农母座, XLRM 卡农公座, 开关带
				LED 指示灯。
				三、商务要求
				1、需提供设备生产厂商或中国区总代理的项目使用授权证书;
				2、需提供设备生产厂商或中国区总代理的本设备参数确认函;
				3、需提供设备生产厂商或中国区总代理的本设备售后服务承诺
				书;
				4、供货时需提供设备生产厂商或中国区总代理的设备原厂证明
				函。
				5、★设备生产厂商或中国区总代理需出具音质音色与教室原配
				话筒相近的承诺函。
				四、供货与实施要求:
				1、签订合同后 10 天内到货;
				2、货到后 3 天内安装调试完成;
				3、所供货物需要与教室原配话筒音质音色相近,如有较大差异,
				则采购方有权取消已经签订的合同,所有经济损失均由乙方承
				担。
				1、设计专用于会议、专业录音、电视广播及其他特别要求的收
				音应用;
				2、★超指向性收音设计,并提供自身供电放大器电路;
				3、★无噪式开关,能经内置开关作远程设备的逻辑控制;
				4、整合 LED 状态显示灯,以幻象供电操作,提供亮灯显示;
				5、★整合了双网层防风罩,可减低环境噪声及风声;
				6、话筒以活动滑珠固定在底座上,可将收音头灵活调校到任何
	, , , , , ,			位置,以达到更佳收音效果;
	台式超			7、压铸成型的底座和橡胶底垫,能减低碰撞平面时产生的敲击
2	指向性	2	支	声及震动声;
	电容话			8、元件:背板静电型电容式;
	筒			9、指向性:超指向性;
				10、频率响应: 20 - 20,000Hz;
				11、开路灵敏度: -31 dB (28.2 mV) 以 1V 于 1 Pa;
				12、阻抗: 100 欧姆;
				13、最大输入声压级: 126 dB SPL (1 kHz 于 1% THD);
				14、信噪比: >69 dB, 1 kHz 于 1 Pa;
				15、幻像电源: 直流 11-52V, 2mA 典型耗电;
				16、控制电压输出:按下时保持导通;无按下时为断路
				17 M J/下加口, X 1 M M J/ J 型, /JX 1 M /J 用 D

			1	
				17、LED 指示灯: 高电位 (直流+5V)亮红灯 / 低电位 (直流 0V) 关灯; -0.5V 至 5V. 商务要求 1、需提供设备生产厂商或中国区总代理的项目使用授权证书; 2、需提供设备生产厂商或中国区总代理的本设备参数确认函; 3、需提供设备生产厂商或中国区总代理的本设备售后服务承诺书; 4、供货时需提供设备生产厂商或中国区总代理的设备原厂证明函。 5、★设备生产厂商或中国区总代理需出具音质音色与教室原配话简相近的承诺函。四、供货与实施要求: 1、签订合同后 10 天内到货; 2、货到后 3 天内安装调试完成; 3、所供货物需要与教室原配话简音质音色相近,如有较大差异,则采购方有权取消已经签订的合同,所有经济损失均由乙方承
				担。
3	8路 新 理 安 处 字	23	台	★1、智能自适应反馈消除 AFC; ★2、8 略平衡式话筒/线路输入, 4 路立体声输入; ★3、2 路平衡式线路输出, 3 路立体声输出; 话筒输入支持 48V 幻象供电; 4、语音激励和话筒优先选择; 5、独立的动态自适应噪声消除, 具有多个等级可选, 噪音最大消除量 30dB; 6、简单易用的自动增益控制 AGC, 6dB 的增量可调, 确保声音平稳; 7、全频带自适应回声消除 ABC; 8、立体声输入具有噪声门处理功能; 9、采样率 48KHz, A/D和 D/A、24bit; 10、多功能矩阵混音, 可任意分配和混合, 调节交叉点电平; 11、用于 PC 软件控制、配置的 RJ-45 网络接口; 12、用于第三方控制的 RS-232 串行控制接口; 可存储 8 组场景。 13、模块化处理, 具有丰富的音频处理算法: 话筒/线路输入通道处理: 三段参量均衡, 高通滤波器; 14、立体声输入通道处理: 噪声门, 三段参量均衡; 15、输出通道处理: 高低通滤波器, 限幅器, 5 段参量均衡; 16、输入/输出音量调节、静音, 编组控制。 17、幻像供电 DC 48V

				18、频率响应 50-20kHz (± 2dB)
				19、信噪比 ≥105dB(A 计权)
				20、总谐波失真(THD+N) ≤ 0.05% @1kHz, +2.2dBu
				21、最大输入增益 40dB
				22、话筒输入阻抗 2KΩ
				23、线路输入阻抗 5KΩ
				24、输出阻抗 200 ohm (输出 1 ²), 100 ohm (输出 3 ⁸)
				25、话筒 1-8 路最大输入电平 20dBu
				26、线路 9-16 路最大输入电平 10dBu
				27、线路 1-2 路最大输出电平 20dBu
				28、线路 3-8 路最大输出电平 10dBu
				29★需提供投标型号产品 CQC 官方(查询网址:
				http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/) 认证的 3C 证书
				(提供原件扫描件,加盖生产厂家公章)
				30、★同时为保证产品品质和优质售后服务,要求设备生产厂
				家具有《声频工程企业综合技术等级壹级》证书、《全国质
				量检验稳定合格产品》证书,中国质量认证监督管理中心颁发
				的《CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书:七星级(卓越)》
				证书,提供证书复印件并加盖公章;提供生产厂家针对本项目
				的售后服务承诺函、参数确认函。
				供货与实施要求:
				1、签订合同后 10 天内到货;
				2、货到后3天内安装调试完成;
				 3、★签订合同后 30 天内,完成设备接入采购方统一运维平台
				的接入开发,包括但不限于:设备资产信息同步感知、设备状
				态信息同步感知、设备远程操控接口按照统一运维平台要求封
				装并注册、完成接入开发测试。要求设备生产厂商派一名研发
				人员驻场开发 30 天。
				1、★机架安装系统,采用双接收器底座和远程安装接收装置;
				2、可选用手持式、腰包式、界面式、底座鹅颈式等多种配置;
				3、★可使用电缆连接不少于五个底座(10 台接收装置),提高
				多通道系统的稳定性;
	1拖2无			多通道系统的稳定性, 4、工作频率: 2.4 GHz ISM 频带;
4	线话筒	2	台	
	型			5、动态范围 (典型值):>109 dB (A-加权);
				6、工作范围: 60米 无干扰信号的开阔环境,可外置模块化接
				收器,通过以太网电缆最远安装距离 100 米左右;
				7、接收系统:分集式(频率/时间/空间);
				8、接收器频率响应: 20Hz-20kHz;

		I		T
				9、音频取样: 24 比特/48kHz;
				10、延迟不大于: 3.8ms;
				11、 接收机底座参数规格:
				最大输出音电平 XLR,平衡: 0 dBV1/4" (6.3mm), 非平衡: +6
				dBV,
				电源: 100-240V AC (50/60 Hz) 至 12V DC 0.5A ,
				电源开关模式:外置,工作温度范围:0°C至+40°C,
				远程接收器连接端子: RJ45, 链路连接: RJ12,
				附件:交流适配器、连接线、机架安装适配器、连接板、橡胶
				垫脚,
				12、手持式发射器参数规格:
				射频输出功率: 10mW,
				杂散发射:按照当地地区法规,
				使用电池: 两节 1.5V AA型5号电池,
				电池耗电 / 寿命: >7 小时(碱性电池),
				附件包含: 固定话筒夹。
				商务要求:
				1、需提供设备生产厂商或中国区总代理的项目使用授权证书;
				2、需提供设备生产厂商或中国区总代理的本设备参数确认函;
				3、需提供设备生产厂商或中国区总代理的本设备售后服务承诺
				书;
				''''
				函。
				G
				话筒相近的承诺函。
				四、供货与实施要求:
				1、签订合同后 10 天内到货;
				2、货到后3天内安装调试完成;
				3、所供货物需要与教室原配话简音质音色相近,如有较大差异,
				以
				世。
				线材及接口按会场要求配置;投标品牌为一线品牌。
				供货期: 10天
	40.11			施工期: 3天
5	线材及	23	项	施工含原设备拆卸及新设备安装,以及整体音视频系统联调(参
	施工			照教室音视频连线示意图);
				施工包含 2022 年 4 月 20 日-5 月 20 日现场维保;
				施工包含5月20日前设备场景恢复并联调(参照教室音视频连
	1	1	1	

				线示意图)
6	无线麦	4	士	中标方签订合同后按照现场部署要求选用式样,并经采购方同
0	底座	4	文	意后供货。

- 注: 1、所采购产品应满足不少于2年的售后质保要求。
 - 2、带★的为必须满足项,否则报价无效。
 - 3、所采购产品须与教室原有设备保持兼容性、稳定性。
 - 4、校(院)智慧教室系统图(现状):见附件。
- 5、教室改造场室包括: 教室共23间(精品录播教室2间、大教室9间、实训室改大教室2间、小教室10间)。

三、其他要求

- 1、交货期: 自签订合同生效之日起 10 天(自然日)内。
- 2、施工调试期: 自签订合同生效之日起13天内。
- 3、交货地点:采购单位要求的地点。
- 4、验收方式: 严格按照招标文件的技术参数和施工要求交付, 保质保量按时完成任务; 用户会严格按照招标文件的技术参数和施工要求去验收。如有不达标则采购人有权拒绝付款, 并按合同金额的 30%追究其造成的相关经济损失和违约责任。
- 5、付款方式: 所有货物到场并安装验收合格后, 凭发票支付合同总价的 70%, 1 个月后无质量问题付合同总价的 25%, 剩余 5%为质保金, 半年后支付。

第四部分 合同样本

(此合同为格式合同,仅供参考,最终以甲乙双方协商签订合同为准)

甲方:

乙方:

甲乙双方根据 2022 年 月 日 采购结果及询价采购文件的要求, 经协商一致, 达成如下合同:

一、合同标的及金额

采购项目内容	
TH 1- TH 18 76 71	(小写):
投标报价总计	(大写) :

- 二、付款方式:
- 三、售后质保期限:
- 四、施工地点: 采购人指定地点

五、质量技术标准

乙方提供的货物/施工有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准,并满足招标文件要求,实现投标文件承诺条款。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷, 作如下处理:

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证

采购人应当在本合同上签章,以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关 要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括:

- (一) 合同通用条款和专用条款:
- (二) 乙方的开标一览表;
- (三) 中标通知书:
- (四)甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式四份,中文书写;甲方三份,乙方一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法人代表(签字):

法人代表(签字):

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

签订日期: 2022 年__月__日

签订日期: 2022 年__月__日

第五部分 报价文件格式

- 一、请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件:
 - 1、初步评审表及相关证明材料
 - 2、报价函
 - 3、法人授权委托书
 - 4、报价一览表、采购需求响应表
 - 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录
- 6、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一证复印件。

7、提供供应商在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn) 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单和没有被列入"中国政府采购网"

(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(四张网址证明截图加盖公章)

8、 资格证明材料

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(须提供 2021 年任 意 1 个月的纳税证明和社保缴费记录证明复印件加盖公章)

二、报价有效期

- 1、报价有效期为从开标截止之日起计算的<u>六十天</u>,有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。
- 2、在特殊情况下,采购人可在投标有效期满之前,征得投标人同意延长投标有效期,要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意这一要求的投标人,无需也不允许修改其报价文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

三、报价文件的数量、签署及形式

- 1、报价文件一式叁份,其中正本壹份、副本贰份。报价文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份报价文件均在封面上清楚标明"正本"或"副本"字样。"正本"和"副本"之间如有差异,以正本为准。
- 2、报价文件正本中,除询价文件中规定的提交原件外,其他文件均须提交复印件,文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法定代表人或授权代表人签名和加盖投标人公章,副本可以是正本的复印件,副本与正本不一致的,以正本为准。
- 3、报价文件如有错误必须修改时,修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

表一、报价函

报价函

致:	: 中共海南省委党校					
	根据贵单位项目询价文化	件要求,	正式授权下	下述签字人	(#	ŧ名
和耶	1职务)代表投标人(投标	示单位名	称),提交	で报价文件	- - 0	
	根据此函,我们宣布同意如下:					
	1、我方接受招标询价文件的所有的约	条款和规	定。			
	2、我方同意按照招标询价文件第二部	部分"投	标人须知"	的规定,	本报价文	て件
的有]有效期为从投标截止日期起计算的60	<u>) 天</u> ,在	此期间,本	宏报价文件	将始终对	寸我
方具	万 具有约束力,并可随时被接受。					
	3、我们同意提供贵单位要求的有关本	 	的所有资料	·或证据,	并保证资	料、
证据	E据的真实有效性。					
	4、我方完全理解贵方不一定要接受量	最低投标	价的投标,	即最低技	· 大标价不是	<u> </u>
<u>标的</u>	的保证 。					
	5、如果我方中标,我们将根据询价	文件的规	见定严格履行	行自己的	责任和义	务。
	·标人名称:(公章)					
地址	1址:邮编:					
电话	L话:					
法定	定代表人或受托人: <u>(签名)</u> 职务: _					
日期	期:					

表二、法人授权委托书

法人授权委托书

致:中共海	南省委党校:		
本授权书声	写明:		
委托人:_			
地址:	法5	定代表人:	_
受托人:_		生名性别:	出生日期:年月日
所在单位:		_职务:	
身份证:_		关系方式:	_
兹委托	受托人合法地位	弋表我单位参加中共海南	5省委党校组织的
采购活动,	受托人有权在	该投标活动中办理以下	事宜:
1、以我单	位的名义签署技	设标书和报价文件;	
2、参加开	标评标会议;		
3、向评标	委员会及采购丿	、 澄清、解释报价文件中	中的疑问;
4、签订合	同书并执行一切	叨与本项目有关的事项。	
受托人在办	, 理上述事宜过	程中以其自己的名义所	签署的所有文件我均予以承认。受
托人无转雾	泛托权。		
委托其	月限:至上述事	宜处理完毕止。	
附:法	定代表人及授权	双委托人身份证复印件	
委托单位:		(公章)_	
法定代表人	\ :	(签名)_	
受托人:		(签名)_	
	年 月 日		

表三、报价一览表、采购需求响应表

报价一览表

采购项目内容	
投标报价总计	(小写): (大写):
售后质保期限	
备注	

供应商名称: (公章)

法定代表人或授权代表: (签字)

注:

- 1、报价一览表应准确填写,若报价一览表与投标文件不符时,以报价一览表为准;
- 2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价,金额单位为元。
 - 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
 - 4. 此表是响应文件的必要文件,是响应文件的组成部分。
 - 5, 此表为表样, 行数可自行添加调整, 但表式不变;

投标单位全称:	(盖章)
法定代表人或受托人:	(签字)
年 日	

采购需求响应表

供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写需求响应表,询价小组如发现有虚假描述的,该响应文件作废标处理,并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	项目	采购文件需求描述	响应文件描述	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5				

供应商全称:(公章)	
法定代表人或授权委托人:	(签字或签章)
注: 1、此表为表样,行数可自行添加,	但表式不变。

表四、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大 违法记录的声明函

致:中共海南省委党校

作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人,本公司郑重承诺:

- 一、本公司在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录、 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单。
- 二、本次投标标的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。
- 三、我公司提供本项目的整体解决方案,能实现与招标文件的全部技术要求,并如期完成工程。

四、用户有权根据需要,对中标候选人就投标响应内容,参考技术规格要求,进行验证性测试,如不通过则取消其中标候选人资格。

若采购人在本项目预中选公示期间,查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况,我公司将自愿放弃预中选资格,并愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期	
(公司公章)	(签字或盖章)	年月日	

表五、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副 本或三证合一证复印件

表六、提供供应商在"信用中国"网站

(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有被列入"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(四张网址证明截图加盖公章)

表七、资格证明材料

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(须提供 2021年任意1个月的纳税证明和社保缴费记录证明复印件 加盖公章)

表八、其它证明材料

第六部分 询价程序

一、初步评审

- 1、评标委员会根据"初步评审表"对报价文件进行评审,只有对"初步审查表"所列各项作出实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应询价文件的要求有争议的投标内容,评标委员会将以记名方式表决,得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审,否则将被淘汰。
- 2、评标委员会将审查报价文件有关资格证明文件是否齐全有效、投标有效 期是否满足要求、是否实质性响应询价文件的要求。
- 3、在详细评审之前,评标委员会要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、详细评审

- 1、对所有供应商投标的评估,都采用相同的程序和标准。
- 2、评标小组对经初步评审合格的报价文件从技术部分和商务部分等作进一步评审、比较,在完全满足询价文件要求的货物规格、性能、技术、数量、质量、售后服务、交货时间等的前提下以合理低价中标,价格最低的为第一中标候选人,依此类推。
 - 3、不满足需求,并未实质性响应招标需求的,不能推荐为中标候选人。


初步评审表

评委: 日期:

	<u> </u>		
序号	审查项目	评议内容	供应商
1	营业执照	具有独立承担民事责任的能力(营业执照副本、税务登记证副本、组织机构 代码证复印件,或提供"三证合一"营业执照复印件)	
2	社保和纳税	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2021 年任意 1 个月的缴纳税收和社保记录凭证复印件加盖公章)	
3	无违法记录	是否提供近三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函加盖公章)	
4	信用中国	是否提供,供应商在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有被列入"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(提供4张网页截图,查询时间需在本项目公告发布之后至响应文件递交截止日之间)	
5	国家企业信 用信息公示 系统	供应商提供"国家企业信用信息公示系统"法定代表人和股东等高管人员相关资料截图	
6	询价响应文 件递交情况	正本和副本的数量和签署是否符合询价文件要求	
7	声明函、承诺 函提交情况	无重大违法记录声明函、报价资格承诺函是否提交	
8	投标有效期	是否满足询价文件要求	
9	售后质保期 限	是否满足询价文件要求	
结论			

- 1、表中只需填写"√/通过"或"×/不通过"。
- 2、在结论中按"一项否决"的原则,只有全部是 $\sqrt{\text{通过的}}$,填写"合格";只要其中有一项是 $\times/$ 不通过的,填写"不合格"。
- 3、结论是合格的,才能通过初步评审。

附件:校(院)智慧教室系统图(现状)



26